



华新管理  
www.hxgl316.com

# 夏邑县公安局刑侦设备采购项目

## 招 标 文 件

采购编号：夏财采购【2019】274号

招标编号：商政采【2019】661号

采购单位：夏邑县公安局

招标代理：华新项目管理有限公司

二零一九年九月

# 目 录

第一部分	招标公告.....	3
第二部分	投标须知.....	7
第三部分	评标细则.....	21
第四部分	合同条款.....	24
第五部分	技术规格及要求.....	30
第六部分	投标文件格式.....	39

# 第一部分 招标公告

# 夏邑县公安局刑侦设备采购项目

## 招标公告

华新项目管理有限公司受夏邑县公安局的委托，对夏邑县公安局刑侦设备采购项目进行公开招标采购。该项目已具备采购条件，欢迎符合条件的供应商参加投标。

### 一、项目概况：

1.1 项目名称：夏邑县公安局刑侦设备采购项目

1.2 采购编号：夏财采购【2019】274号

招标编号：商政采【2019】661号

1.3 交货时间：签订合同后20日历天内

1.4 交货地点：采购人指定地点

1.5 质量要求：合格

1.6 资金来源：财政资金，总投资：691400.00元

### 二、包段划分及采购内容：共划分一个包

刑侦设备采购，招标控制价：691400.00元

（详细内容见招标文件）

### 三、投标人资格要求：

3.1 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力，（具备有效的营业执照）营业执照经营范围必须有警用装备或警用器材类的生产或销售；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2018年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供相关设备（设施）的购置发票或收据或租赁合同，专业技术人员证明材料）；

(四) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2019 年以来依法缴纳社会保险费的凭证和纳税证明，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（书面声明）

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标单位须提供毛发检测仪中的现场音像摄录设备已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测的公安部检测报告原件备查（检测报告中的检测参数必须满足本次招标的参数要求）；

3.3 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动；（查询日期为招标公告发布之后）

3.4 本项目不接受联合体投标。

注：本项目落实的政府采购政策：支持中小企业发展、强制采购节能产品、优先采购环境标志产品（如有）。

#### **四、报名及文件领取须知：**

4.1 本项目采用网上报名：凡有意参加投标者，请使用企业数字证书（key）登录商丘市公共资源交易中心网站（<http://www.sqggzy.com>）进入投标专区进行网上报名并支付招标文件费用下载招标文件；

4.2 报名及招标文件下载时间：2019 年 9 月 10 日上午 8:00 至 2019 年 9 月 17 日 18:00 整截止，请在规定时间内报名，超过时间将停止报名；

请在规定时间内报名，超过时间将停止报名；

特别提醒：未在商丘市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在商丘市公共资源交易中心登记入库办理数字证书；

供应商报名操作说明书请在商丘市公共资源交易网站下载专区下载。

#### **五、投标文件的递交及开标信息：**

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间：2019年10月9日上午09时00分；

5.2 投标文件递交的地点及开标地点：商丘市公共资源交易中心四楼414室；

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### **六、发布公告的媒介：**

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上公开发布，其他网站转载不负法律责任。

#### **七、联系方式：**

采购单位：夏邑县公安局

联系人：杨先生

联系方式：13523163172

地址：夏邑县华夏大道中段

代理机构：华新项目管理有限公司

联系人：王先生、王女士

联系方式：0370-3209199

地址：郑州市金水区东风路园田路交叉口

监督单位：夏邑县政府采购管理办公室

联系人：罗先生

联系方式：13700837995

地址：夏邑县康复中路

2019年9月9日

## 第二部分 投标须知

### 投标人须知前附表

序号	内 容	说明和要求
1	采购项目名称	夏邑县公安局刑侦设备采购项目
2	编 号	采购编号：夏财采购【2019】274号 招标编号：商政采【2019】661号
3	资金来源及落实情况	财政资金已落实
4	招标控制价	招标控制价：691400.00元
5	供货范围	监刑侦设备采购
6	交货时间、地点	交货时间：签订合同后20日历天内 交货地点：采购人指定地点
7	质量要求、质保期	质量要求：合格 质保期：一年
8	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
9	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价
10	签章要求	投标文件应加盖单位公章且由法定代表人或授权委托人签字或盖章。
11	投标文件递交截止时间	2019年10月9日上午09时00分
12	投标文件递交地点	商丘市公共资源交易中心414室
13	投标有效期	投标文件递交截止日起60日历天
14	投标人资质条件、能力和信誉	<p>1 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：</p> <p>（一）具有独立承担民事责任的能力，（具备有效的营业执照）营业执照经营范围必须有警用装备或警用器材类的生产或销售；</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2018年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）。</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供相关设备（设施）的购置发票或收据或租赁合同，专业技术人员证明材料）；</p> <p>（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2019年以来依法缴纳社会保险费的凭证和纳税证明，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）；</p>



		<p>(五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (书面声明)</p> <p>(六) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2 投标单位须提供毛发检测仪中的现场音像摄录设备已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测的公安部检测报告原件备查(检测报告中的检测参数必须满足本次招标的参数要求);</p> <p>3 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求, 根据“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝参与政府采购活动;</p> <p>注: 本项目落实的政府采购政策: 支持中小企业发展、强制采购节能产品、优先采购环境标志产品(如有)。</p> <p>4 本项目不接受联合体投标。</p>
15	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成: 5人, 其中经济专家、技术专家4人、招标人代表1人,</p> <p>评标专家确定方式: 开标前在评标专家库中随机抽取。</p>
16	构成招标文件的其他材料	除招标文件外, 招标人在招标期间发出的补遗书和其他有效正式函件, 均是招标文件的组成部分。
17	投标文件密封	<p>电子文档U盘密封在封套内并加贴密封条, 另附的投标报价表应与电子投标文件保持一致。封套的封口处加盖投标人单位公章、由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。</p> <p>“电子文档U盘、投标报价表”字样, 封套上还应写明以下内容:</p> <p>(1) 所投项目名称;</p> <p>(2) 投标人的名称和地址, 并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章;</p> <p>(3) 采购编号、招标编号;</p> <p>(4) “在 年 月 日上午 时 分之前不准拆封”的声明。</p>
18	投标文件份数	网上电子标书壹份、电子文档U盘一份
19	开标时间和地点	<p>开标时间: 2019年10月9日上午09时00分</p> <p>开标地点: 商丘市公共资源交易中心四楼414室</p>
20	投标文件出现下列情况之一者, 应当视为无效投标文件	<p>1) 投标人不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 做无效标处理;</p> <p>2) 投标人以他人的名义投标、串通投标, 做无效标处理;</p> <p>3) 以不正当手段谋取中标的, 做无效标处理;</p> <p>其形式有: a. 投标人提供虚假材料谋取中标;</p> <p>b. 投标人干扰市场公平, 采取赠送、赠予等方式谋取中标;</p> <p>c. 投标人以低于成本报价恶意竞标;</p> <p>4) 交货期不确切、不肯定的投标, 作无效标处理;</p> <p>5) 对招标文件中商务不满足的投标, 作无效标处理;</p>

		<p>6) 投标人低于成本价竞标的，作无效标处理；</p> <p>7) 投标文件未按招标文件规定签字盖章的，作无效标处理；</p> <p>8) 投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的，作无效标处理；</p> <p>9) 投标文件不写投标报价或投标报价超过控制价（不含等于控制价）的，作无效标处理；</p> <p>10) 审查不合格的，作无效标处理；</p> <p>11) 附有招标人不能接受的条件，作无效标处理；</p> <p>12) 未响应招标文件要求的；作无效标处理；</p> <p>13) 违反国家有关法律法规的，作无效标处理。</p>
21	中标服务费	<p>招标代理服务费的收取，执行原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的规定，招标代理服务费由中标人支付。</p>
22	<p>投标文件递交</p> <p>在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登陆后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。</p> <p>GEF 格式电子投标文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投标文件生成器的操作说明。</p> <p>电子评审时以电子招投标文件为准。</p>	

## 一、总 则

### 1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购中所叙述的夏邑县公安局刑侦设备采购项目。

### 2、合格的投标人

2.1 按照招标公告的规定，获得招标文件；

2.2 投标人应遵守有关的法律、法规和招标机构有关招标的规定。

### 3. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 4、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件包括：

- 1) 招标公告
- 2) 投标须知
- 3) 评标细则
- 4) 合同条款
- 5) 技术规格及要求
- 6) 投标文件格式

(请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。)

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果没有满足招标文件的有关供货期、质量、技术规格及售后服务等要求，其风险由投标人承担。

### 7、招标文件的答疑

7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（如传真、信件、电报等）通知招标代理公司。招标人只对在规定时间内（指日历天，下同）前收到的、要求答疑的问题予以答复，过期将不予答疑。

7.2 招标人的答疑将在收到疑问后 3 天内以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。

## **8、招标文件的修改**

8.1 在招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有潜在投标人；不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。

8.2 上述补充通知将发给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分，投标人在每一次收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知。

## **三、 投标文件的编制**

### **9、投标语言及度量衡单位**

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

9.2 除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

### **10、投标文件构成**

- (1) 投标报价表；
- (2) 投标承诺函；
- (3) 法人身份证明；
- (4) 授权委托书；
- (5) 反商业贿赂承诺书；
- (6) 货物清单一览表；
- (7) 技术文件；

- (8) 技术规格偏离表；
- (9) 服务承诺；
- (10) 投标人资格声明文件；
- (11) 原件的复印件；
- (12) 其他资料；
- (13) 中小企业声明函；
- (14) 残疾人福利性单位声明函。

## 11、投标承诺函

投标人应完整地填写投标文件中的投标承诺函和投标报价表，说明所提供货物的名称及价格。

## 12、投标报价

12.1 采购项目的总价：采购项目的总价包含货物费用、税金、项目实施过程中所发生的运输、管理等运杂费和保险、售后服务以及所有的不定因素的风险等其他费用。

12.2 投标报价应以人民币报价。

12.3 最低报价不能作为中标的保证。超出预算的投标报价将视为废标。

12.4 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

## 13、技术文件

技术文件应包括以下内容：

- (1) 投标产品的品牌、型号、规格；
- (2) 详细的技术指标和参数；技术偏差表；
- (3) 产品验收标准和验收方法；
- (4) 详细的交货清单；
- (5) 特殊工具及备件清单；
- (6) 产品的技术服务和售后服务的内容及措施；

#### **14、证明投标人资格的文件**

资格证明文件部分应包括：

- (1) 投标人资格声明函；
- (2) 投标企业资质和所投产品资格证明文件的复印件。

(注：复印件必须与开标现场查验的原件保持一致。)

#### **15、投标有效期**

15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后 60 日历天内。

15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。

#### **16、投标文件份数和签署**

16.1 投标人应按照投标人须知的要求准备。

16.2 电子投标文件要清晰，语意要明确。投标文件应加盖单位公章且由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

### **四、投标文件的递交**

#### **17、电子文档的密封和标记**

17.1 电子文档 U 盘密封在封套内并加贴密封条。封套的封口处加盖投标人单位公章、由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。

“电子文档 U 盘、投标报价表”字样，封套上还应写明以下内容：

- (1) 所投项目名称；
- (2) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章；
- (3) 采购编号、招标编号；
- (4) “在 年 月 日上午 时 分之前不准拆封”的声明。

17.2 未按本章第 18.1 项密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

#### **18 投标截止日期**

18.1 投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知”中规定的截止时间，否则将不予接受。

18.2 招标人可以按第 8 条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## **19、迟交的投标文件**

19.1 按照第 19 条的规定，代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标文件。

## **20、投标文件的修改和撤回**

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，以书面形式递交代理机构。

20.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

## **五、开标**

### **21、开标时间和地点**

开标时间：见投标人须知前附表。

开标地点：见投标人须知前附表。

投标人须派法定代表人或其委托代理人（**委托代理人需出具授权委托书及本人身份证原件**）准时参加开标会议，并在投标人签到表上签字并证明出席。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，其投标文件按无效标处理。

### **22、开标程序**

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密

封情况；

(5) 宣布拦标价；

(6) 按照“先投后开、后投先开”顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、供货期及招标人认为适宜的其他内容，并进行文字记录；

(7) 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认，（投标人如有异议可当众提出，开标会后不接受任何形式的对唱标结果的质疑）；

(8) 开标结束。

## 六、资格审查

**23、首先对各投标人进行资格审查，审查内容如下：**

### **23.1 资格审查**

1) 法定代表人身份证或其授权委托书原件及被委托人身份证；

2) 营业执照副本、组织机构代码副本、税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）；

3) 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4) 提供信用信息查询记录结果；

**※以上证书、证件开标当天携带原件。**

## 七、评标

### **24、评标及评标专家组成**

24.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家 5 人以上单数组成，技术类专家不低于三分之二。评标专家开标当天从相关专家库中随机抽取产生。如采购人代表参加评标委员会，应由采购人授权委派 1 名代表。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。



## 25、评标过程的保密

25.1 评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料以及中标建议等，均不得向投标人与评定无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向代理机构和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

25.3 因全程取消纸质文件，评审专家对代理机构的询问和要求投标人作出澄清、说明或补正均采用网上方式进行。投标人应注意事项：投标人在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商 5 分钟刷新一次。

澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人（供应商）电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。评审专家对投标人进行澄清的要求有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。交易中心自助设备数量（19 台），投标人可自行决定是否携带笔记本电脑。

## 26、对投标文件的初审

26.1 评标开始，评标专家即进行评标，并独立开展评标工作。

26.2 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标专家有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。

26.3 评标专家将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序且符合招标文件要求。

26.4 评标专家判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

26.5 评标专家将首先对各投标人的进行审查，审查内容如下：

27.5.1 符合性审查：投标有效期、交货时间、质保期、质量符合招标文件要求。

27.6 评标专家将对确定为合格的投标文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

27.6.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

27.6.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标专家认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价。

27.7 评标专家将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.8 评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人竞争地位的公正性。

27.9 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。

28、投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件：

1) 投标人不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 做无效标处理；、；

2) 投标人以他人的名义投标、串通投标，做无效标处理；

3) 以不正当手段谋取中标的，做无效标处理；

其形式有：a. 投标人提供虚假材料谋取中标；

b. 投标人干扰市场公平，采取赠送、赠予等方式谋取中标；

c. 投标人以低于成本报价恶意竞标；

4) 交货期不确切、不肯定的投标，作无效标处理；

5) 对招标文件中商务不满足的投标，作无效标处理；

6) 投标人低于成本价竞标的，作无效标处理；

7) 投标文件未按招标文件规定签字盖章的，作无效标处理；

- 8) 投标文件关键内容字迹模糊, 无法辨认的, 作无效标处理;
  - 9) 投标文件不写投标报价或投标报价超过控制价(不含等于控制价)的, 作无效标处理;
  - 10) 审查不合格的, 作无效标处理;
  - 11) 附有招标人不能接受的条件, 作无效标处理;
  - 12) 未响应招标文件要求的, 作无效标处理;
  - 13) 违反国家有关法律法规的, 作无效标处理。
- 29、具体评分标准见第三部分。

## 八、定标

### 30、合同授予标准

30.1 评标专家将根据评标结果向招标人推荐 1—3 名中标候选人;

30.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同, 招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同, 招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

### 31、中标通知书

中标结果在中标公示中公示七个工作日, 如各方无异议, 则由采购单位和采购代理机构向中标人签发《中标通知书》, 确定其为中标单位。

### 32、签订合同

采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日历天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的, 采购人取消其中标资格; 给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 33. 解释权

33.1 本招标文件是根据国家有关规定和参照国家惯例编制, 解释权属采购人、代理机构。

33.2 代理机构对中标结果不负责解释, 不退还投标文件。

## 第三部分 评标细则

## 评标标准

本次招标采用综合评分法，其中投标报价分数为 30 分，技术分数为 40 分，商务分数为 20 分，售后分数为 10 分

序号	评审因素	评审标准						
1	投标报价 (30 分)	<p>投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其报价分为满分。其他投标人的价格分按此公式计算。</p> <p>投标报价得分=(评审基准价 / 投标报价) × 30；</p>						
2	技术部分 (40 分)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: top;">现场手印转印扫描系统 (10 分)</td> <td> <p>投标人提供产品检测报告复印件加盖厂家公章且检测报告中有体现以下功能：①胶皮承载方式：内置胶片托盘②比例尺方式：带 L 型实物比例尺③水平分辨率：≥1100dpi④垂直分辨率：≥1100dpi⑤成像尺寸：15cm*9cm⑥胶皮收纳盒：配置一次性收纳盒，可悬空放置转印胶片；得 10 分。不提供检测报告或者检测报告中不能体现以上功能的不得分。</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">医用胶片扫描仪 (25 分)</td> <td> <p>投标人提供产品 CE 认证（复印件加盖生产厂家公章） 提供者得 5 分，不提供者不得分。</p> <p>投标人提供公安部刑事技术产品技术监督检查中心出具的《检测报告》（复印件加盖生产厂家公章）的在检测报告中有体现以下功能：①光学分辨率（可手动输入）：≥1400dpi②扫描元件：专用 μ - lens CCD（6 线微透镜）③除尘方式：自动除尘，配一键除尘按钮④光源：LED；得 10 分。不提供检测报告或者检测报告中没有体现以上功能的不得分。</p> <p>投标人提供滚筒式胶片扫描仪的《实用新型专利证书》（复印件加盖生产厂家公章）得 5 分，不提供者不得分。</p> <p>投标人提供《软件产品登记证书》、司法鉴定专用软件拥有《计算机软件著作权登记证书》（复印件加盖生产厂家公章），提供全者得 5 分，不提供或者提供不全者不得分。</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">毛发检测仪 (5 分)</td> <td> <p>投标人提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的检测报告（复印件加盖生产厂家公章）的且在检测报告中有体现以下功能：①自带内置打印机②自带定位功能；得 5 分，不提供检测报告或在检测报告中没有体现以上功能的不得分。</p> </td> </tr> </table>	现场手印转印扫描系统 (10 分)	<p>投标人提供产品检测报告复印件加盖厂家公章且检测报告中有体现以下功能：①胶皮承载方式：内置胶片托盘②比例尺方式：带 L 型实物比例尺③水平分辨率：≥1100dpi④垂直分辨率：≥1100dpi⑤成像尺寸：15cm*9cm⑥胶皮收纳盒：配置一次性收纳盒，可悬空放置转印胶片；得 10 分。不提供检测报告或者检测报告中不能体现以上功能的不得分。</p>	医用胶片扫描仪 (25 分)	<p>投标人提供产品 CE 认证（复印件加盖生产厂家公章） 提供者得 5 分，不提供者不得分。</p> <p>投标人提供公安部刑事技术产品技术监督检查中心出具的《检测报告》（复印件加盖生产厂家公章）的在检测报告中有体现以下功能：①光学分辨率（可手动输入）：≥1400dpi②扫描元件：专用 μ - lens CCD（6 线微透镜）③除尘方式：自动除尘，配一键除尘按钮④光源：LED；得 10 分。不提供检测报告或者检测报告中没有体现以上功能的不得分。</p> <p>投标人提供滚筒式胶片扫描仪的《实用新型专利证书》（复印件加盖生产厂家公章）得 5 分，不提供者不得分。</p> <p>投标人提供《软件产品登记证书》、司法鉴定专用软件拥有《计算机软件著作权登记证书》（复印件加盖生产厂家公章），提供全者得 5 分，不提供或者提供不全者不得分。</p>	毛发检测仪 (5 分)	<p>投标人提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的检测报告（复印件加盖生产厂家公章）的且在检测报告中有体现以下功能：①自带内置打印机②自带定位功能；得 5 分，不提供检测报告或在检测报告中没有体现以上功能的不得分。</p>
现场手印转印扫描系统 (10 分)	<p>投标人提供产品检测报告复印件加盖厂家公章且检测报告中有体现以下功能：①胶皮承载方式：内置胶片托盘②比例尺方式：带 L 型实物比例尺③水平分辨率：≥1100dpi④垂直分辨率：≥1100dpi⑤成像尺寸：15cm*9cm⑥胶皮收纳盒：配置一次性收纳盒，可悬空放置转印胶片；得 10 分。不提供检测报告或者检测报告中不能体现以上功能的不得分。</p>							
医用胶片扫描仪 (25 分)	<p>投标人提供产品 CE 认证（复印件加盖生产厂家公章） 提供者得 5 分，不提供者不得分。</p> <p>投标人提供公安部刑事技术产品技术监督检查中心出具的《检测报告》（复印件加盖生产厂家公章）的在检测报告中有体现以下功能：①光学分辨率（可手动输入）：≥1400dpi②扫描元件：专用 μ - lens CCD（6 线微透镜）③除尘方式：自动除尘，配一键除尘按钮④光源：LED；得 10 分。不提供检测报告或者检测报告中没有体现以上功能的不得分。</p> <p>投标人提供滚筒式胶片扫描仪的《实用新型专利证书》（复印件加盖生产厂家公章）得 5 分，不提供者不得分。</p> <p>投标人提供《软件产品登记证书》、司法鉴定专用软件拥有《计算机软件著作权登记证书》（复印件加盖生产厂家公章），提供全者得 5 分，不提供或者提供不全者不得分。</p>							
毛发检测仪 (5 分)	<p>投标人提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的检测报告（复印件加盖生产厂家公章）的且在检测报告中有体现以下功能：①自带内置打印机②自带定位功能；得 5 分，不提供检测报告或在检测报告中没有体现以上功能的不得分。</p>							
3	商务部分 (20)	<p>投标人企业实力 (9 分)</p> <p>(1) 投标人提供 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系的得 2 分，不提供或提供不全者不得分。（投标文件中附完整复印件，开标时出具相应的原件，未提供原件者</p>						

			不得分)。 (2) 企业信用等级为 AAA 级及以上的得 3 分；投标人必须在投标文件中附完整的信用评估报告和信用等级证书的复印件，并在评标时出具信用评估报告和信用等级证书原件，否则不得分。 (3) 投标人提供近三年警用装备方面的业绩合同提供大于等于 5 份金额在 45 万以上得 4 分，提供小于等于 5 份金额在 45 万以下的得 1 分（投标文件中附完整复印件，开标时提供原件，未提供原件者不得分）。
		拟投主要产品 制造商实力 (11 分)	医用胶片扫描仪 (10 分) 投标人提供该产品国家食品药品监督管理局获得的二类医疗器械《注册证》、提供 ISO9001 质量体系认证、ISO13485 医疗器械体系认证（复印件加盖生产厂家公章），提供全者得 10 分不提供或者提供不全的不得分
			足迹勘查灯 (1 分) 投标人提供检测报告（复印件加盖生产厂家公章）得 1 分，不提供者不得分
4	售后部分 (10)	根据投标人提供产品的售后服务承诺函原件及售后方案的完整性、可行性，专家可根据方案酌情给合计 0-10 分，第一档次 8-10 分，第二档次 4-7 分，第三档次 0-3 分	

### 供应商应注意事项

1、供应商在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时供应商应打开 IE 浏览器，新建窗口输入网址 <http://222.138.172.2:5562/>，通过账户口令或数字证书登录并保持实时登录状态，以确保能及时收到评审专家要求的信息。即供应商应保持页面都实时处于登录状态。

因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商 5 分钟刷新一次。

2、无论是澄清、还是说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人（供应商）电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。

3、评审专家对供应商澄清和说明或者补正的要求均有时间限制，并且在投标人（供应商）澄清和说明或者补正的页面有倒计时提示，投标人（供应商）应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。

## 第四部分 合同条款（仅供参考）

## 一、合同（一般条款）

一）招标文件、中标通知书、中标文件是构成本合同的一部分。

二）货物和服务的名称、技术规范和数量

应与中标通知书、招标文件及被采购人接受的规格性能偏离表，相一致。

三）货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

四）专利权：投标人对一切可能的侵权指控负责。

五）风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

六）无瑕疵条款

中标人在交付货物和服务后发现瑕疵或漏项的，中标人应负担由此而产生的一切损失。

七）质量保证

1、中标人必须保证系统的正常安全运行。

2、中标人除进行系统开发或进行维护外，不得利用采购人的软硬件资源和信息资源用于其他任何目的用途。

3、在投标承诺的相应的专业技术人员、维护人员，无特殊情况且未经采购人同意，不得调换和撤离。

4、货物安装调试、验收、维护应严格按已确认的系统方案组织实施，并接受



采购人对质量、进度、技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

#### 八) 质量保证期

中标人提供货物的质量保证期为自货物验收合格之日起贰年内。

#### 九) 合同转让和分包

未经采购人书面同意，中标人不得将合同(全部或部分)转包给第三方。

十) 合同修改：采购人与中标人双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

#### 十一) 违约责任

1、中标人在接到采购人通知后应按照招标文件服务承诺书中要求执行。

2、附随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

3、在维护过程中，要保证数据的安全性。若发生数据丢失、泄密的情况，采购人保留向中标人索赔，直至追究刑事责任的权力。

4、双方任一方如不依本合同履行导致合同被解除的，则违约方应向守约方支付合同总金额的 5%作为违约金。

5、如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人电话后没有按照服务承诺书中要求服务到位的，每违约一次中标人应向采购人支付 2000 元作为违约金。

#### 十二) 违约赔偿

1 中标人逾期交货，每逾期一天偿付违约金 1000 元。

2 逾期交货达到 30 天仍不能交货的，采购人有权终止合同，中标人应承担由此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

3 经采购人和中标人双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

#### 十三) 违约终止合同

采购人在中标人存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1 中标人未能在合同规定期限或采购人同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2 中标人未能履行合同规定的其他义务。

3 在发生上述情况后，中标人收到采购人的违约通知后 10 天内未能纠正其过失。

#### 十四) 法律责任

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，采购人和中标人双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼请求。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 二、合同主要条款

甲方：

乙方：

本合同执行《中华人民共和国合同法》及采购编号为\_\_\_\_\_的中标结果，经双方协商一致，并同意签订下列条款：

### 一) 货物名称及规格型号、数量、价格等

名称	型号规格	品牌/产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
总金额(人民币)：            万        仟        佰        拾        元        角        分						

合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及运输保险等费用。

### 二) 货物质量等要求

- 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。
- 2、乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。安装必须安全规范。
- 3、乙方必须按甲方要求按时保质完成交货任务，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，按不能交货处理。
- 4、乙方在验收过程、直至交付甲方使用时（时间以签订验收合同为准）所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

### 三) 送货、安装及验收

- 1、交货地点：采购人指定地点
- 2、交货时间：
- 3、验收：投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产品，中标供应商应提供设备的合格证书、使用说明书及其它相关的资料。

中标产品经过中标人现场安装调试，采购单位检验认可后，由采购单位签署验收报告。如产生异议，可组织专家组综合评定。

四) 付款方式:

五) 售后服务条款

1、保修期限: \_\_\_\_\_;

2、保修方式: 上门保修;

六) 违约责任:

1、乙方交付的货物不符合合同规定，又不调换的，甲方有权拒收。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货物总金额的5%违约金。

3、乙方逾期交付货物的按照合同一般条款中违约责任和违约赔偿条款中执行。

七) 争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。

八) 其他

未尽事宜，双方友好协商。

买方: (合同章) :

卖方: (合同章) :

代表签字:

代表签字:

电话:

电话:

手机:

手机:

地址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

签字日期:

签字日期:

## 第五部分 技术规格及要求

资质要求：

- 1、投标供应商营业执照经营范围必须有警用装备或警用器材类的生产或销售。
- 2、本项目中毛发检测仪中的现场音像摄录设备已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，开标现场和报名时必须提供现场音像摄录设备的公安部检测报告原件备查（检测报告中的检测参数必须满足本次招标的参数要求），否则视为无效投标。

序号	产品名称	单位	数量	参数
1	尿检器材	套	1	主要用于对吸毒嫌疑人尿液样本的采集、检测及保存等工作，具有使用方便，操作规范等特点。含尿检板、尿杯、尿杯架、AB瓶、剪刀、镊子、捺印盒、记号笔、物证袋、口罩、套袖、铝合金外箱等。
2	现场物证勘查箱	个	5	主要用于现场提取血液、精斑、尿液、毛发、人体组织等物证。含抗人精、抗人血、血痕预实验、手电筒、头灯、紫外灯、放大镜、钢直尺、卷尺、锤子、凿子、剪刀、美工刀、手术刀、板刷、铲刀、镊子、分离针、采血管、采血针、持针器、滤纸、纱布、注射器、滴瓶、收集瓶、尿杯、离心管、试管、吸管、干冰、胶带、记号笔、物证袋、铝合金外箱等。
3	足迹勘查灯	套	2	适用范围： 广泛适用于搜索潜在的指纹、足迹、血印、纤维等微量物证，特别针对刑事足迹搜索勘查。 性能特点： 人性化底部带四个万向轮设计，可随意移动灯具，方便刑侦一线人员作业。 采用美国 CREE 原装进口大功率 LED，光照强度 $\geq 4500\text{Lx}$ ，最大功率高达 150W，平均使用寿命长达 10 万小时。 设计无极调光旋钮开关，可随时调节光线亮度，满足任意工作场合的光线需求。 智能数字化电量显示，开启灯具即可随时直观查询剩余电量，数值精确到 10%。 出射光型为扁平光，呈线性均匀分布，50CM 处矩形光照达到 90*10cm 掠射地面，是传统足迹光源 3-8 倍。 非常清晰显现地面痕迹，获得高反差痕迹取证图像。 整体结构设计轻巧、简洁。采用轻质铝合金壳体结构，耐摔耐碰，便于清洗污秽与消毒。 内置 $>1$ 小时持续照明可充电池，寿命长，自放电率低，也可以外接电源照明。

				<p>设计有过热保护装置，更体现出该产品的实战和专业性能。</p> <p>技术参数：</p> <p>额定电压:DC12.6V/AC220V</p> <p>额定容量:10400mAh</p> <p>额定功率:150W</p> <p>光源类型:美国 CREE 原装进口大功率 LED</p> <p>使用寿命:100000 小时</p> <p>白光色温:6000K</p> <p>外壳材质:航空级 6061-T6 高档铝合金</p> <p>外观:精密 CNC 加工，加厚阳极氧化处理，银色</p> <p>尺寸:265*210*100mm</p> <p>透镜:高纯度光学透镜</p> <p>光型:扁平光,距光源 50CM 处，可达 90*10CM 面宽</p> <p>光照度:≥4500lx</p> <p>电量显示:数字电量显示，非常直观</p> <p>开关方式:无极调光/关（可任意调节光线亮度）</p> <p>照明时间:≥70min</p> <p>充电时间:5h</p> <p>防护等级:IP66</p> <p>重量:2900g</p> <p>包装方式:高档铝合金外箱</p>
4	现场物证识别牌	套	4	由 30 个黄色亚光 ABS 标志牌组成,支架上分别标注着 1、2、3...28、29、30 等数字，在现场对多个物证进行拍照时，可以利用标志牌给每个物证编号，便于材料的书写和物证的管理。
5	现场勘查牌	套	4	硬塑料材质，表面分别印刷 1~50 等号码。存放时呈平直状，使用时可弯折成“人”字形，放置在物证旁。
6	现场手印转印扫描系统	套	1	<p><b>主机参数</b></p> <p>成像器件：高灵敏度线阵成像器</p> <p>光源：超亮度 LED 线光源。</p> <p>配光模式 1：掠射</p> <p>配光模式 2：暗视场</p> <p>配光模式 3：漫射</p> <p>配光模式 4：漫射及掠射合成配光</p> <p>分辨率：≥6800x4000</p> <p>标准图片输出：512x512，分辨率：500dpi，位深：8bit，</p> <p>设备尺寸：&lt;35*23*16cm</p> <p>一体化设计：内嵌 12 寸平板电脑。</p> <p>重量：&lt;5Kg</p> <p>工作日志：有</p> <p>输出图片：双图片（原始图及增强图）</p> <p>图片类型：JPG</p> <p>USB 接口：有</p> <p>蓝牙接口：有</p> <p>Wifi 接口：有</p> <p>电池：6000maH mAh/12V</p>

				<p>外置供电：100v-240v 适配器供电</p> <p>图像处理 1：功能选项（原大，显示全部，拉框放大、放大、缩小）</p> <p>图像处理 2：镜像</p> <p>图像处理 3：黑白转换</p> <p>图像处理 4：局部选中旋转</p> <p>图像处理 5：切割</p> <p>图像处理 5：图像增强</p> <p><b>指掌纹转印胶参数</b></p> <p>胶皮撕开把手：有</p> <p>胶皮尺寸：110x55mm</p>
7	现场足迹扫描系统	套	1	<p><b>技术指标：</b></p> <p>显示器分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math></p> <p>成像方式：拍照</p> <p>成像原理：2000 万像素面阵成像</p> <p>采集精度：300 DPI</p> <p>采集速度：<math>&lt; 30</math> 秒</p> <p>图像预览：<math>\geq 10</math> 帧/秒。</p> <p>图片类型：BMP、JPEG、TIFF</p> <p>输出端口：USB3.0 接口，标准 SD 接口</p> <p>光学畸变：<math>&lt; 1.5\%</math></p> <p>光源种类：LED 光源：双向扁平光源，双向漫射光源</p> <p>主机尺寸<math>\leq 425\text{mm} \times 225\text{mm} \times 160\text{mm}</math></p> <p>主屏规格<math>\geq 11.6</math> 英寸液晶显示屏</p> <p>成像区域尺寸<math>\geq 380 \times 150\text{mm}</math></p> <p>存储空间<math>\geq 64\text{G}</math></p> <p>电源规格：采集仪：7.8Ah</p> <p>充电时长：采集仪：1.5h</p> <p>包装标准：提供符合人体工学的专业背包，便于携带。附带手提箱：</p> <p>图像增强：可实现足迹花纹增强，背景去除、曝光调节等功能</p> <p>足迹预览：实现足迹快速预览，实时可视化操作，便捷的位置调整及拍摄效果预览</p> <p>数据输出：采集足迹数据无缝导入河南足迹系统、与全国鞋样本数据库一键查询；可用手机端 APP 远程控制该设备实现狭窄偏僻客体上足迹的采集，同时采集足迹数据可通过手机端 APP 一键上传到足迹手机 Case 系统进行全国鞋样本数据库查询；采集足迹数据一键导出，简化操作流程。</p> <p>图像处理：支持生成足迹二值图，支持添加测量长度，支持添加文本备注，支持指北针标注</p> <p>工作时长<math>\geq 2\text{h}</math></p> <p>比例尺：内置比例尺，定距拍摄，图像自动原物大处理</p> <p>一键提取：打造专业、便携的现场足迹勘察箱，实现一键式提取现场足迹，自然流畅的人机交互</p> <p>多场景采集：可实现不同承痕条件足迹采集要求，从容应对多种场景下现场平面足迹提取</p>



8	尸体冷冻冰柜	套	1	<p>有效容积：3 屉；箱内温度：-5~-18℃；相对湿度：≥90%；电源：交流电、单项 220W、50HZ；环境温度：10-38℃；输入功率：654W；防触电类别：1；气候类型：亚热带；控制系统：采用进口电脑温控器，数码显示，控温精度高具有超温及声光报警功能。制冷系统：全封闭制冷系统匹配合理，降温速度快。采用单机单控，单循环制冷系统，一层一个独立制冷系统。可同时工作，也可单独工作。尸体冰柜底部配脚轮，方便搬运更省力。极大地节省时间。保温材质：箱体采用不锈钢，聚氨酯一体发泡，保温效果极佳。外形尺寸：2460*630*1700（mm）重量：350KG 制冷剂：R134a 蒸发器：为内置优质紫铜管，一体无缝，比传统壁挂式的美观、制冷效果更为显著。内腔抽屉；采用不锈钢材质，滑道采用进口优质型材。美观更实用。</p>
9	医用胶片扫描仪	套	1	<p><b>系统配置：</b>  1、医用胶片扫描仪 1 台  2、司法鉴定专用软件 1 套  <b>医用胶片扫描仪：</b>  <b>1、技术指标：</b>  1、技术指标：  额定电压/频率： 220V /50HZ  最大电源功率：40W  最大灰度参数： 16bits  光密度范围： 0~4.8D  胶片尺寸：2.5" ×2.5" 到 14" ×17"  图像失真率： &lt;1%  硬件接口： USB2.0  适宜环境温度： 5℃-35℃  适宜环境湿度：湿度：10-80% 无凝露扫描  扫描介质：X 光胶片，文稿  <b>司法鉴定专用软件：</b>  <b>登记扫描，受检人查询功能</b>  受检人信息登记、修改、删除、查询；申请单、鉴定报告扫描  <b>胶片扫描功能</b>  扫描的图象直接转换成标准 DICOM3.0 格式保存入库。  <b>网络功能</b>  扫描图像可发送到任何遵从 DICOM 3.0 标准的 PACS/HIS/RIS 系统  <b>图像保存</b>  定期刻录受检人图像信息到光盘保存，根据受检人信息查询光盘图像  <b>鉴定报告和专家系统</b>  提供鉴定报告模板方便生成鉴定报告书，可以直接打印图文报告。  鉴定报告格式可进行个性化设置。  <b>激光胶片输出</b>  DICOM 胶片打印，能够进行图像的选择编辑，区域选取打印，拼图打印等。  <b>图像处理功能</b>  （1）具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、多幅图像同时处理等图像处理功能。</p>

				<p>(2) 可以对各种长度、角度、面积进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注。</p> <p>(3) 可以调阅不同受检人的图像进行对比显示，方便研究案例。</p> <p>(4) 图像切割功能，CT、MRI 胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列。</p> <p>(5) 扫描图像可以另存为 JPG, BMP 格式，方便 Word、 PowerPoint 调用图像写论文。</p> <p>(6) 图像采集支持数码摄像或照片扫描格式。</p> <p>(7) 系统智能定标，可进行曲线与直线定标，精确进行体表损伤面积测量，关节活动角度测量。</p>																																												
10	毛发检测仪	套	1	<p style="text-align: center;"><b>产品配置清单</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">产品名称</th> <th style="width: 40%;">配件</th> <th style="width: 10%;">单位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">毛发中 毒品痕 量现场 毒检勘 察箱</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">手持毒 品痕量 快速分 析仪</td> <td style="text-align: center;">手持式毒品痕量快速分析仪</td> <td style="text-align: center;">台</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">电源适配器</td> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">现场样 本前处 理仪</td> <td style="text-align: center;">现场样本前处理仪</td> <td style="text-align: center;">台</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">电源适配器</td> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">毛发前处理仪</td> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">毛发毒 品痕量 快速分 析耗材</td> <td style="text-align: center;">取样剪刀（卡齿剪）</td> <td style="text-align: center;">把</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">镊子</td> <td style="text-align: center;">把</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">一次性乳胶手套</td> <td style="text-align: center;">双</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">黑色油性笔</td> <td style="text-align: center;">支</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">红色油性笔</td> <td style="text-align: center;">支</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">称量纸</td> <td style="text-align: center;">张</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>功能要求：</b></p> <p>主要用于样本（样本包含：毛发、布料、纸张、植物、棉签等；）中毒品现场筛查，应用于公安机关进行样本中毒品的现场筛查；</p> <p>5.5 寸液晶屏，支持手写触摸</p> <p>提供 SD 卡接口，可接入 SD 卡，拷贝数据，并且可以通过 SD 卡导入曲线。</p> <p>可通过 USB 模块导入试剂曲线</p> <p>自带 WIFI，4G，蓝牙，支持通过 4G 网络上传数据。</p> <p>支持外置摄像头，可以进行拍照存档，保留证据，并且可以进行证据查档</p> <p>具有操作提示功能：低电量提示、测试提示报警、无配置文件、测试条子异常等；</p> <p>支持身份证自动扫描录入功能，无需手动录入嫌疑人信息。</p> <p>外置喇叭，支持喇叭语音输出</p> <p>自带 HOME 按键，支持一键返回主程序</p> <p>自带 5200mah/8.4V 内置不可拆卸电池。支持 USB 口充放电</p> <p>自带 RTC 时间，并且在关机状态下能保持时间运行</p> <p>其他：数据管理功能（测试结果、自检结果、导出结果等）</p> <p>仪器可同时兼容毛发荧光试剂与唾液荧光试剂。</p>		产品名称	配件	单位	数量	毛发中 毒品痕 量现场 毒检勘 察箱	手持毒 品痕量 快速分 析仪	手持式毒品痕量快速分析仪	台	1	电源适配器	件	1	现场样 本前处 理仪	现场样本前处理仪	台	1	电源适配器	件	1	毛发前处理仪	件	1	毛发毒 品痕量 快速分 析耗材	取样剪刀（卡齿剪）	把	1	镊子	把	1	一次性乳胶手套	双	2	黑色油性笔	支	1	红色油性笔	支	1			称量纸	张	30
	产品名称	配件	单位	数量																																												
毛发中 毒品痕 量现场 毒检勘 察箱	手持毒 品痕量 快速分 析仪	手持式毒品痕量快速分析仪	台	1																																												
		电源适配器	件	1																																												
	现场样 本前处 理仪	现场样本前处理仪	台	1																																												
		电源适配器	件	1																																												
		毛发前处理仪	件	1																																												
	毛发毒 品痕量 快速分 析耗材	取样剪刀（卡齿剪）	把	1																																												
		镊子	把	1																																												
		一次性乳胶手套	双	2																																												
		黑色油性笔	支	1																																												
		红色油性笔	支	1																																												
		称量纸	张	30																																												

				<p>仪器尺寸：≤长*宽*高 250*90*60</p> <p>仪器重量：≤0.85KG</p> <p><b>现场样本前处理仪</b></p> <p>毛发前处理：毛发前处理不需要办案人员手动剪碎毛发，通过毛发前处理设备进行毛发粉碎。毛发前处理设备需小于等于 3KG，可同时通过 220V 交流电源供电，也可以通过 24V 锂电池直流电源进行供电，充分保证外勤任务供电，每次可同时处理不少于 3 人份样本。</p> <p>. 工作环境条件：</p> <p><b>C. 专用检测耗材</b></p> <p>1. 毛发毒品检测试剂为时间分辨荧光（稀土元素）可以支持对甲基安非他命，吗啡，氯胺酮，大麻等毛发中毒品成本的检测。</p> <p>2. 专用检测耗材保存温度为 4~30℃</p> <p>3. 专用检测耗材有效期不小于 12 个月。</p> <p>● 本设备另配 1 套现场音像摄录设备，本现场音像摄录设备参数要求：</p> <p>(1) 可视角度 ≥75°（内置摄像头）≥120°（外接摄像头）。</p> <p>(2) 夜视距离 距机器 6m 处，可分辨人员的面部轮廓。</p> <p>(3) 显示屏旋转功能 显示屏可水平旋转 180° 后，再垂直旋转 180°。</p> <p>(4) 摄像头旋转功能 内置摄像头可垂直旋转 180°。</p> <p>(5) 工作时间 连续录像时间不少于 9h，在夜视模式下，连续录像时间不少于 8h（外接红外摄像头）。</p> <p>(6) 该现场音像摄录设备已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，必须提供本设备的公安部检测报告原件备查（检测报告中的参数必须满足标本次招标的参数），否则视为无效投标。</p>
11	毒品称重器材	套	1	可称重 3000g，分辨率 0.1g，可对现场毒品称重
12	警犬设备	套	1	<p>标筒配备器材清单</p> <p>序号 名称 单位 数量</p> <p>1 现场气味提取器 套 1</p> <p>2 气味吸附布 包 2</p> <p>3 气味布夹取钳 把 1</p> <p>4 嗅源气味储藏罐 只 2</p> <p>5 不锈钢小头镊子 把 1</p> <p>6 不锈钢剪刀 把 1</p> <p>7 现场记录绘图本及笔 套 1</p> <p>8 三套一罩（脚套、手套、头套、口罩） 套 1</p> <p>9 组合刀 套 1</p> <p>10 物证袋 包 1</p> <p>11 不锈钢锹、铲 把 1</p> <p>12 固定桩 个 1</p> <p>13 10 米追踪绳 根 1</p> <p>14 夜间追踪指示灯 个 1</p> <p>15 强光手电筒 把 1</p>

				<p>16 200米专用警戒绳 卷 1</p> <p>17 指南针 个 1</p> <p>18 放大镜 个 1</p> <p>19 20米皮尺 个 1</p>
13	GPS 定位仪	套	5	<p>高感度 GPS/ GLONASS 卫星接收，即使复杂环境也可以快速搜星。内置 3 轴电子罗盘及气压式传感器。</p> <p>2.6 英寸触摸屏幕，阳光清晰可读。</p> <p>预装中国大陆电子导航地图。</p> <p>支持蓝牙，ANT+连接，通过 ANT 分享航迹，航点等。</p> <p>和兼容的手机连接后可获取智能通知及上传活动数据。</p> <p>自定义点线面采集属性进行采集*。</p> <p>支持北京 54、西安 80、CGCS2000 中国常用坐标格式快速转换。</p> <p>SiteSurvey PC 软件，支持 Mif、shp、dxf、csv、kml、gpx、txt 等格式互相转换。</p> <p>功能强大，使用便捷</p> <p>内置 GPS、GLONASS 卫星接收天线，无论您进行徒步、打猎、爬山、户外骑行或其他活动，时刻为您导航。ANT+无线传输，内置高度计、电子罗盘、气压计。无论您是否前进，都可确保正确航向。自带的航迹返航功能帮助您安全顺利返回起点。除此之外，还可以标记航点，如露营位置、水源地等。</p> <p>产品尺寸:5.8 x 10.2 x 3.3 cm</p> <p>显示屏尺寸:3.6 x 5.5 cm</p> <p>显示屏分辨率:160 x 240 pixels</p> <p>显示屏:2.6" 65K 彩色显示</p> <p>触屏:有</p> <p>重量(含电池):159g</p> <p>电池使用时间:16 小时</p>

## 质保期、售后服务及有关要求

### 一、售后服务要求：

所投产品均须免费送货到采购单位指定地点并上门安装，货物在交付使用1年内出现质量问题，2小时响应，4小时到达现场，需提供免费包换，并提供一年免费保修，终身维修。

### 二、交货时间及安装：

交货时间及安装：签订合同后 20 日历天内

### 三、验收：

投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产品，中标供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书、使用说明书。中标产品经过中标人现场安装调试，采购单位检验认可后，由采购单位签署验收报告。

## 第六部分 投标文件格式

（仅限电子版投标文件）

正本

（项目名称）

---

# 投 标 文 件

采购编号：夏财采购【2019】274 号

招标编号：商政采【2019】661 号

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

- (1) 投标报价表；
- (2) 投标承诺函；
- (3) 法人身份证明；
- (4) 授权委托书；
- (5) 反商业贿赂承诺书；
- (6) 货物清单一览表；
- (7) 技术文件；
- (8) 技术规格偏离表；
- (9) 服务承诺；
- (10) 投标人资格声明文件；
- (11) 原件的复印件；
- (12) 其他资料；
- (13) 中小企业声明函；
- (14) 残疾人福利性单位声明函。



## 一、投标报价表

项目名称	
投标单位名称	
货物总报价(元)	大写： 小写：
交货时间	
供货地点	
质量标准	
质保期	
投标有效期	
响应时间	
到达现场	
备注	

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括检测、运输费、装卸费、税费等各种费用。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、投标承诺函

致：\_\_\_\_\_（招标人）

根据贵方\_\_\_\_\_的招标文件，我方愿以总报价（大写）\_\_\_\_\_，  
（¥\_\_\_\_\_）元的价格；按招标文件、答疑、服务要求的条件以及合同条款的  
要求供货，在此郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、我公司授权\_\_\_\_\_（姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关  
事宜。

2、一旦我公司中标，我公司保证按招标文件规定的各项要求供货。

3、如果我公司中标，投标文件的有效期延长至合同终止日。

4、我公司愿提供招标文件中要求的所有文件及资料。

5、我公司已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的  
话）和参考资料及有关附件，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的  
权利。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件反、正面

投标单位：\_\_\_\_\_（盖公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的  
法定代表人，现授权委托的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司代理人，代理人根据授权，  
以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投  
标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_日历天

代理人无转委托权，特此委托。

附法定代表人及被委托人身份证复印件反、正面

投标单位：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

法定代表人身份证：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

委托代理人身份证：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_招标活动中，我公司保证做到：

- 一、 公平竞争参加本次招标活动。
- 二、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家有其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

（公章）

年 月 日

## 六、 货物清单一览表

名称	品牌、产地	规格型号	技术参数	数量	单价	总价

投标人名称： \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、技术文件

投标人按照以下内容自选编写：（格式由投标人自定）

- （1）产品验收标准和验收方法；
- （2）详细的交货清单；
- （3）特殊工具及备件清单；

## 八、技术规格偏离表

序号	货物(设备)名称	招标要求	投标响应	偏离情况	文件页码

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 九、服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
- 2、维修技术人员情况；
- 3、技术培训、质量保证措施；
- 4、该项目所提供的其他免费物品或服务；
- 5、收费项目的收费标准及主要零配件价格；
- 6、设备质保年限；
- 7、其他。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十、投标人资格声明文件

(一) 名称及概况:

1. 企业名称: \_\_\_\_\_
- 银行开户名称: \_\_\_\_\_
- 开户银行: \_\_\_\_\_
- 帐    号: \_\_\_\_\_
- 企业详细地址: \_\_\_\_\_
- 传    真: \_\_\_\_\_
- 电    话: \_\_\_\_\_
2. 法定代表人姓名: \_\_\_\_\_
3. 项目联系人: 姓名 \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 手机: \_\_\_\_\_
4. 注册地址: \_\_\_\_\_
5. 注册资金: \_\_\_\_\_
6. 企业性质: \_\_\_\_\_
7. 主要经营地点: \_\_\_\_\_

如有派出机构, 请列出名称及详细通讯地址如下:

\_\_\_\_\_

8. 主要经营业务:

(二) 类似业绩完成情况

(附合同复印件)

(三) 企业财务状况

(附审计报告复印件)

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部能提供的资料和数据, 我们同意遵照甲方要求出示有关证明文件。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 十一、原件的复印件

（一）具有独立承担民事责任的能力，（具备有效的营业执照）营业执照经营范围综合本次招标内容；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2016年、2017年、2018年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；（提供相关设备（设施）的购置发票或收据或租赁合同，专业技术人员证明材料）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供开标前近六个月任意一个月纳税证明；提供开标前最近六个月任意一个月依法缴纳社会保险费的凭证，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（书面声明）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动；（查询日期为招标公告发布之后）

## 十二、其它资料

## 十三、中小企业声明函

(如是请填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假。将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假参与后果由供应商自行承担。）